


Beenlengteverschil



HOE ONTSTAAT HET...

HOE HERKEN JE HET...

WAT DOE JE ER AAN...



Onze benen groeien in de jeugd trapsgewijs. Als ze stoppen met groeien, zou het wel heel toevallig zijn als ze op dat moment even lang zijn. Iedereen heeft dus waarschijnlijk wel een beenlengte- verschil(letje).

Op het linker- en rechter plaatje zie je hoe de wervelkolom in een bocht getrokken wordt, als reactie op het zakken van de rechter bekkenhelft.

Op het linker plaatje zie je dat de benen- bekken en schouders ook nog gaan draaien. Geen wonder dat er in het hele lichaam klachten kunnen ontstaan.


In de website

www.beenlengteverschil.nl

staat veel meer informatie, en is ook een **praktijkwijzer**.

Daar staan meer dan 130 behandelaars (artsen en paramedici) vermeld die de gevolgen van een beenlengteverschil onderkennen en deskundig behandelen.

Het rechterbeen van het rechter figuurtje is korter- de (rechter) bekkenhelft zakt. Om het zakken van de rechter schouder te voorkomen, wordt deze (onbewust) opgetrokken. Hierdoor ontstaat een zijwaartse kromming (scoliose) in de wervelkolom.



Noteer hier de gegevens van behandelaar(s) die u op deze website heeft gevonden:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Website:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Website: